

รายการคำนวณประมาณราคาค่างานก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น




งานวัสดุคัดเลือก

2.4(1) งานวัสดุคัดเลือก (SELECT MATERIAL)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชูด - ขน)	=	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	29.12	บาท/ลบ.ม.
รวม	-	109.98	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 109.98 x 1.30	=	142.97	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บดทับ)	=	52.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	195.93	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	195.93	บาท/ลบ.ม.

*** ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. 	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ 	กรรมการ	ลงชื่อ 	กรรมการ
(นิเวช แก่นเรณู)		(นายธีรวุฒิ ดวงแก้ว)		(นายศักดิ์สิทธิ์ เตือนคำแสน)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม		ผู้อำนวยการกองช่าง		นายช่างโยธาชำนาญงาน	

➤ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?c=Wa8FWC27Pec50As94Div5gC%3d%3d)



(HomePage.aspx)

➤ ภาษีจุดเติม (content.aspx?)

c=s%2fZNoHk5PZmVxdEto7wrvw%3d%3d)

➤ การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?)

c=Gvcl%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)

➤ ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

➤ ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?)

c=S1XcZcZFaly.inFFqyfYFA%3d%3d)

➤ บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?)

c=Dgm7vuAwd6PIHUu13WDDiQ%3d%3d)

➤ BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?)

c=g8NhhVGATzH26xqW12bZQ%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?)

c=wIZYtInsOxDILV35FlisDA%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงเรือขนาดเล็ก (content.aspx?)

c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?)

c=2K%2bmGnqy8nksVJ19wvFcl.w%3d%3d)

➤ บัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (content.aspx?)

c=MPI8fm0HlHTFKYbqjEHaw%3d%3d)

➤ บัตรเครดิตเติมเงิน (content.aspx?)

c=RzJ9RzPcErRlbX8wUX%2f56w%3d%3d)

ราคายานยนต์ทุกยี่ห้อ 27 ก.พ. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

หน้าหลัก (index.aspx)

➔ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.

📊 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคาค่าประเมินภาษีบางท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน	Gasol
เมืองแพร่	30.00	26.15	24.15	23.15	33.92	21
ร่องกวาง	30.05	26.20	24.20	23.20	33.97	21
ลอง	30.05	26.20	24.20	23.20	33.97	21
สูงเม่น	29.99	26.14	24.14	23.14	33.91	21
เด่นชัย	29.98	26.13	24.13	23.13	33.90	21
ลอง	30.06	26.21	24.21	23.21	33.98	21
วังชิ้น	30.01	26.16	24.16	23.16	33.93	21
หนองม่วงไข่	30.04	26.19	24.19	23.19	33.96	21

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานคั้นคันทาง						
	ซुक - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65	
4	งานวัดตุ้มน้ำเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ซुक - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหลทางลูกวิ่ง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานซुकหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

