



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหลิง
อำเภอหลอง จังหวัดเพชร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง^๑
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง^๒
เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง ได้เสนอ(ร่าง) บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอต่อที่ประชุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อการประชุมสภาฯ สมัย มัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และนายอำเภอ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติตำบล เมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง จึงขอประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถ้วนไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(นางระดับ คำเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแฉ้ง

ขับงคับ
๑.๒๕๕๒

ประกาศ
องค์การ
บริการ
อาชีวศึกษา
และการ
ฝึกอบรม
และการ
จัดการ
กิจกรรม
ทางวิชาชีพ
และการ
จัดการ
อาชีวศึกษา

บันทึก

หลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง

เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ว่าด้วยการควบคุมอาคารไว้ใช้บังคับ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยประกาศกรุงรัตนโกสินทร์จัดตั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.๑๓๕๐ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสถาบันตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ ในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือที่ มท.๐๗๐๖/๑๒๖๓๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลออก ข้อบัญญัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร และเพื่อเป็นการควบคุมอาคารให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง^๑
เรื่อง การควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๖

โดยที่เห็นเป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติตามล ว่าด้วย การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาร่างแบบและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง โดยได้รับความเห็นชอบ จากสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง และอนุมัตินายอำเภอ จังตราข้อบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง เรื่อง ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๒ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง อำเภอ จังหวัดแพร่

ข้อ ๓ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง เมื่อประกาศโดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง ๓๐ วัน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการหรือควบคุมดูแล การ ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ

“นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่างหรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแเล้ง

หมวด ๑

ลักษณะอาคารต่าง ๆ

ข้อ ๕ อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร หรือวัตถุทุนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครัวไฟต้องอยู่นอก อาคาร เป็นสัดส่วนต่างหาก ถ้าจะรวมไฟไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องราดพื้น บุผนังฝ้า เพดาน ครัวไฟด้วย วัตถุถาวร หรือวัตถุทุนไฟเป็นส่วนใหญ่

ข้อ ๖ อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัตถุ หรือ วัตถุทุนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือก่อด้วยอิฐไม่เสริมเหล็กให้ ปลูกสร้างได้ไม่เกินสองชั้น

ข้อ ๗ อาคารสองชั้นที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรหรือวัตถุทุนไฟเป็นส่วนใหญ่ ทึ่นชั้นล่างของอาคาร นั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะด้านหน้าอาคารเกินกว่า ๑๐๐ เมตร ไม่ได้

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒

“สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศตั้งก่อน ให้ใช้พระราชบัญญัติตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตรา
เป็นพระราชบัญญัติ

สำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชนมุนคนและโรงพยาบาล ให้ใช้บทบัญญัติแห่ง^๑
พระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือไม่
ก็ตาม

มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “อาคารสูง” คำว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” คำว่า อาคารชุมชน
คน” และคำว่า “โรงพยาบาล” ระหว่างบทนิยามคำว่า “อาคาร” กับบทนิยามคำว่า “ที่สาธารณะ” ในมาตรา ๔^๒
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒

“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่สิบเมตร
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผังของชั้นสูงสุด

“อาคารใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมประเทศาดิยะหรือหlaysy ประเทศาด โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป

“อาคารชุมชนคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อ
ประโยชน์ในการชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่พื้นตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมชนคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป

“โรงพยาบาล” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉีดยาพยนตร์
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดง
แสดงนั้นเป็นปกติธรรมะ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ตาม

ข้อ ๔ โรงพยาบาล หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินสองชั้น ให้ทำด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทันไฟ
เป็นส่วนใหญ่

โรงพยาบาลหรือหอประชุมที่ปลูกสร้างเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินสามชั้นออกจากมีบันได
ตามปกติแล้ว ต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทาง ตามลักษณะแบบของอาคาร ที่กำหนดให้

ข้อ ๕ ห้องแคาและตึกแคา ต้องมีความกว้างจากเส้นกึ่งกลางของผังนั้นด้านหนึ่ง ไปยังเส้นกึ่งกลาง
ของผังนั้นอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความลึกของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และต้องมีประตูหรือ
ทางให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่เป็นตึกแคาผังนั้นต้องทำด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทันไฟ
ถ้าก่อด้วยอิฐหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็กหรือวัตถุทันไฟอย่างต่อเนื่อง ผังนั้นต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๐
เซนติเมตร

ห้องแคาและตึกแคาซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแนวยาว ให้มีผังไฟหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
ตั้งแต่ระดับพื้นดินขึ้นไป สูงถึงใต้ท้องหลังคาโดยไม่มีช่องว่าง ทุกรายละเอียดเกินห้าห้อง ห้องแคา ตึกแคา หรือ
บ้านแคาจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแคาหนึ่ง ๆ รวมกัน ไม่เกิน ๕๐ เมตร
โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันและใช้
โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม

ตึกแฉวที่สูงสามชั้นต้องมีพื้นที่สูงหรือชั้นสามสร้างด้วยวัสดุทนไฟขันได้ชั้นหนึ่งเป็นอย่างน้อย ถ้าสูงเกินสามชั้นต้องสร้างพื้นด้วยวัสดุทนไฟทุกชั้น

ข้อ ๑๐ อาคารทุกชนิดจะปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งถมด้วยขยายมูลฝอยมีได้ เว้นแต่ขยายมูลฝอยนั้นจะได้กล่าวยกสภาพเป็นดินแล้ว หรือได้หับด้วยดินกระหุงแน่นไม่ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีลักษณะไม่เป็นอันตรายแก่อนามัยและมั่นคงแข็งแรง

ข้อ ๑๑ รั้วหรือกำแพงกันเขตให้ทำให้สูงเหนือระดับถนนสาธารณะไม่เกิน ๓.๐๐ เซนติเมตร และต้องให้คงสภาพได้ดึงอยู่เสมอไป ประตูรั้วหรือกำแพงซึ่งเป็นทางรถเข้าออก ถ้ามีความบันหัวทางค้านนั้นสูงจากระดับถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

ข้อ ๑๒ ป้ายโฆษณา การก่อสร้างและติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามนี้

(๑) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายน้ำที่ประดูหรือทางน้ำไฟ

(๒) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวหนังรอบบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

(๓) ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาดและให้สูงได้ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

(๔) ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

(๕) ป้ายที่ติดตั้งได้กันสาด ให้ติดตั้งแบบผนังอาคารและต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

ข้อ ๑๓ สะพานส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐

สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเท้าสองข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ให้ตั้งสะพานที่สร้างสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ จะไม่มีทางเท้ากีดี และมีรัวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย

ข้อ ๑๔ การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารจะต้องได้รับอนุญาตก่อนคือ,

(๑) เพิ่มชั้นหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งได้รวมกันเกินห้าตารางเมตรขึ้นไป

(๒) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคาให้ปักคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนัก แก่หลังคาเดิมเกินร้อยละสิบ

(๓) เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน

(๔) เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มพนังหรือส่วนประกอบอื่น อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเกินร้อยละสิบ

หมวด ๒
ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

ข้อ ๑๕ อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้ เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

ข้อ ๑๖ ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร

ข้อ ๑๗ ห้องนอนหรือห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัยในอาคาร ให้มีช่องประตูและหน้าต่างเป็นเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสองของพื้นที่ของห้องนั้น โดยไม่รวมนับส่วนประตูหรือหน้าต่างอันติดต่อกับห้องอื่น

ข้อ ๑๘ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	ความกว้าง
๑. อาคารที่อยู่อาศัย	๑.๐๐ เมตร
๒. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ	๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๑๙ ยอดหน้าต่างและประตูในอาคาร ให้ทำสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และบุคคลซึ่งอยู่ในห้องตามสามารถเปิดประตูหน้าต่างและออกจากห้องนั้นได้โดยสะดวก

ข้อ ๒๐ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดึงไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทการใช้อาคาร	ระยะดึง
๑. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแฝด ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน นักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร	๒.๖๐ เมตร
๒. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร ห้องโถงภัตตาหาร โรงงาน	๓๐๐ เมตร
๓.. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาดและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	๓.๕๐ เมตร
๔. ห้องแฝด ตึกแฝด ๔.๑ ชั้นล่าง ๔.๒ ดังตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป	๓.๕๐ เมตร ๓.๕๐ เมตร
๕. ระเบียง	๒.๒๐ เมตร

ความสูงสุทธิ ของอาคารส่วนที่ใช้จอดรถยนต์ หมายถึง ความสูงจากพื้นถึงใต้คานหรือห่อหรือสิ่งคล้ายคลึงกันต้องไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

ห้องในอาคารซึ่งมีระดับดิจระหว่างพื้นถึงเพ้าอิกขันหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสิบของเนื้อที่ห้อง ระดับดิจระหว่างพื้นชั้นลอยถึงเพ้าอิกขันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และระดับดิจระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๑ พื้นชั้นล่างของอาคารที่พักอาศัยต้องมีระดับอยู่เหนือพื้นดินปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๗.๕ เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นพื้นชั้นเมตร อีก ๒๖ หิน หรือวัตถุแข็งอย่างอื่นที่สร้างติดพื้นดิน ต้องมีระดับอยู่เหนือพื้นดินปลูกสร้างอาคารไม่ต่ำกว่า ๑๐ เซนติเมตร และถ้าเป็นอาคารตั้งอยู่ริมทางสาธารณะ ความสูงจะต้องวัดจากระดับทางสาธารณะนั้น

ในการนี้มีการถอนดินเพื่อปลูกสร้างอาคารให้ถมดินได้ไม่เกินความสูง ๖๐ เซนติเมตร จากระดับทางสาธารณะด้านหน้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการฝังห่อตลอดด้านหน้าให้ระยะห่างน้ำเป็นไปได้โดยสะดวก ตลอดจนต้องหาทางป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงอีกด้วย

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้มีประตูหน้าต่างหรือช่องลมจากครัวไฟเปิดเข้าสู่ห้องส้วมหรือห้องนอนของอาคารได้โดยตรง

ข้อ ๒๓ เตาไฟสำหรับโรงงานหรือการพาณิชย์ ต้องมีผนังเตา ก่อตัวโดยอิฐดินเผาหรืออิฐทนไฟกำบังความร้อนมิให้เกิดอันตรายไฟไหม้ส่วนอาคารที่ต่อเนื่องกับเตา และต้องตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบด้วยวัตถุทุนไฟ ทั้งนี้ เตาต้องตั้งห่างจากผนังอาคาร หรือสิ่งที่เป็นเชื้อไฟรอบรัศมีไม่ต่ำกว่า ๔.๐๐ เมตร โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา ปล่องongyang ไฟ และเพดาน ส่วนประกอบเพดาน ถ้ามีต้องเป็นวัตถุทนไฟ และต้องทำปล่องongyang ไฟมิให้ผ่านนังหรือหลังคารับความร้อนจัด โดยความสูงของปล่องต้องสูงกว่า หลังอาคารข้างเคียง ภายในระยะโดยรอบ ๒๕.๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร และมีความกว้างของปล่องโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

ข้อ ๒๔ ประตูสำหรับอาคารสาธารณะโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ ถ้ามีห้องน้ำต้องเรียนเสมอ กับพื้น

ข้อ ๒๕ บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยอย่างหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสูตรีไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร ลูกนอนมีหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลือกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีขานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และขานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดึงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่อสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร

ข้อ ๒๖ บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับบ้านที่มีพื้นที่อาคารชั้นบนเนื่องขึ้นไปรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรีไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคาร

ดังก่อลาวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างสูตรของบันไดน้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อย ๒ บันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไปหรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะตั้งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไป ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า ความกว้างสูตรของบันไดเว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสูตรเกิน ๒ เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน ๒ เมตร คือ

บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๙ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลือมีกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราบบันไดกันตกบันไดที่มีความกว้างสูตรเกิน ๖ เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ต้องมีราบบันไดทั้งสองข้างบริเวณจมูกบันได ต้องมีวัสดุกันลื่น

ข้อ ๒๗ บันไดตามข้อ ๒๖ จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้นชั้นนั้น

ข้อ ๒๘ บันไดตามข้อ ๒๕ และ ข้อ ๒๖ ที่เป็นแนวโถงเกิน ๘๐ องศา จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๒๕ และไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๒๖

ข้อ ๒๙ บันไดซึ่งมีช่วงระยะเวลาสูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำที่พักมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่าส่วนกว้างของบันไดนั้น ถ้าตอนใต้ต้องทำเลี้ยวมีบันไดเวียนส่วนแคบที่สุดของลูกนอน ต้องไม่กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

อาคารที่มีบันไดติดต่อกันตั้งแต่ชั้นขึ้นไป พื้น ประตู หน้าต่าง วงกบ ของห้องบันได บันไดและสิ่งก่อสร้างโดยรอบบันได ต้องก่อสร้างด้วยวัตถุทุนไฟ

ข้อ ๓๐ ลิฟต์สำหรับบุคคลใช้สอยให้ทำได้เต็ในอาคารที่ซึ่งประกอบด้วยวัตถุทุนไฟเป็นส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะส่วนต่อเนื่องกับลิฟต์นั้นต้องเป็นวัตถุทุนไฟทั้งสิ้น ส่วนปลดภัยของลิฟต์ต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่าสี่เท่าของน้ำหนักที่กำหนดให้

ข้อ ๓๑ วัตถุมุงหลังคาให้ทำด้วยวัตถุทุนไฟ เว้นแต่อาคารซึ่งอยู่ห่างอาคารอื่น ซึ่งมุงด้วยวัตถุทุนไฟ หรือห่างเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน ๕๐.๐๐ เมตร จะใช้วัตถุอื่นก็ได้

ข้อ ๓๒ ส่วนรากฐานของอาคารซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับทางสาธารณะจะล้ำทางสาธารณะเข้าไปไม่ได้ ฐานรากของอาคาร ต้องทำเป็นลักษณะมั่นคงพอที่จะรับน้ำหนักของอาคารและ น้ำหนักที่จะใช้บรรทุกได้โดยปลอดภัย ในกรณีที่เห็นว่าการทำหนดฐานรากยังไม่มั่นคงเพียงพอให้เรียกรายการคำนวนจากเจ้าของอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ข้อ ๓๓ อาคารที่ปลูกสร้างสูงเกินเจ็ดชั้น ให้มีพื้นที่คาดฟ้าเพื่อใช้เป็นทางหนี้ไฟทางอาคารตามสภาพที่เหมาะสม

หมวด ๓
แนวอาคารและระยะต่าง ๆ

ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือส่วนของอาคาร ยื่นออกมาในหรือเหนือทางหรือที่ดินสาธารณะ

ข้อ ๓๕ ตึกแ阁 ห้องแกล อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารสาธารณะที่ได้รับแนวห่างจากเขตทางสาธารณะไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ห้องกันสาดของพื้นชั้นแรกต้องสูงจากระดับทางเท้าที่กำหนด ๓.๒๕ เมตร ระเบียงด้านหน้าอาคารยืนได้ไม่เกินส่วนยืนสถาปัตยกรรม

ห้ามระบายน้ำจากกันสาดด้านหน้าอาคารและจากหลังคา ลงในที่สาธารณะหรือในที่ดินที่ได้รับแนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง แต่ให้มีร่องระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำจากกันสาดหรือหลังคาให้เพียงพอไปถึงพื้นดินแล้วระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

อาคารตามวรรคหนึ่งที่ได้รับแนวห่างจากเขตทางสาธารณะเกิน ๒.๐๐ เมตร หากมีกันสาดระเบียงหรือส่วนที่ยืนสถาปัตยกรรมโดยยื่นออกมาในระยะ ๒.๐๐ เมตร จากเขตทางสาธารณะต้องปฏิบัติตามสองวรรคแรกด้วย

ข้อ ๓๖ ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะเวลาจากผนังด้านหน้าของอาคารถึงแนวถนนฝากร่องข้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ ๓๗ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโกลัตนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแกล ตึกแกล บ้านแกล อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะป้ายหรือลิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโกลัตนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตร ขึ้นไป ให้รับแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๓๘ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาดอยู่เมื่อรยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน ๖๐ เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่โกลัที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งหากกับแนวถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่าและความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร

ข้อ ๓๙ อาคารหลังเดียวซึ่งเป็นห้องແග່ງหรือตึกแกล ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

สำหรับอาคารซึ่งเป็นห้องແග່ງหรือตึกแกล ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

ข้อ ๔๐ ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตูหน้าต่าง ๆ ช่องระหว่างอาคาร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินดังนี้

- (๑) ผนังอาคาร ส่วนที่สูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
- (๒) ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๓ เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข้อ ๔๑ ผนังอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๐(๑) และ (๒) ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบและคาดฟ้าของอาคารด้านหน้าให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านหน้า

ข้อ ๔๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใต้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
- (๒) ห้องแคล瓦 ตึกแคล瓦 อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณูปโภค และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใต้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารแต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (๑)
- (๓) ห้องแคล瓦 หรือตึกแคล瓦 ชั้นด้านหน้าไม่ติดรัมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦 ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อถังกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

ระหว่างแคล瓦ด้านข้างของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦ที่สร้างถึงสิบคุหาหรือมีความยาวกันถึง ๕๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแคล瓦ด้านข้างของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦นั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦เพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร

ห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦ที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคุหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๕๐ เมตร แต่เมื่อที่ว่างระหว่างแคล瓦ด้านข้างของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦นั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแคล瓦ด้านข้างของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦 แต่ให้ถือว่าห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦นั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแคล瓦เดียวกัน

ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสี่ สอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคารรั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สร่าน้ำ ที่พักมูลฝอย หรือที่พักร่มมูลฝอยไม่ได้

ห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦ที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦กับเขตที่ดินของอื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแคล瓦หรือตึกแคล瓦ที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่นากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร

ข้อ ๔๓ ห้องແດວ ตึกແດວ และอาคารພານີຍ່ ຕ້ອງມີຂ່ອງຫຼາຕ່າງທີ່ອປະຫຼວງກ່າຍນອກໄດ້ໄມ່ນ້ອຍ ກວ່າ ๒๐ ໃນ ๑๐๐ ສ່ວນ ຂອງພື້ນທີ່ອາຄາຣທຸກໆໜັ້ນ

ข้อ ๔๔ ອາຄາຣທີ່ກ່ອສຽງນາກກ່ອນຂ້ອບໜູ້ຢູ່ຕົ້ນນີ້ ມີແນວອາຄາຣແລະຮະຍະຫັດຂ້ອບໜູ້ຢູ່ຕົ້ນນີ້ ມ້າມຕ້ອເຕີນທີ່ອ ຂໍຍາຍ ເວັນແຕ່ໜ່ອມແຊມເພື່ອຄວາມມິນຄົງແຂ້ງແຮງ ແລະເປັນຮະເບີຍເຮີຍບ້ອຍສາຍງາມ

ข้อ ๔๕ ຜູ້ໄດ້ຝ່າເສີນຂ້ອບໜູ້ຢູ່ຕົ້ນນີ້ມີຄວາມຜິດຕາມມາຕ່າງ ๖๗ ແຫ່ງພຣະຣາຊບໜູ້ຢູ່ຕົ້ນຄຸມອາຄາຣ พ.ศ. ๒๕๒๒ ແລະແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີນ(ฉบັບທີ່ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີນ(ฉบັບທີ່ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๔๖ ດ່າວນມີຄວາມເນີນການອອກໃບອຸນຸມາຕ ການຕ້ອອາຍຸໃບອຸນຸມາຕແລະດ່າວນມີຄວາມເນີນໃນການຕຽບແບບ ແປລນ ໄທເປັນໄປຕາມກົງກະທຽວ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ในอนุญาตก่อสร้าง	ฉบับละ ๒๐ บาท
(๒) ในอนุญาตตัดแปลง	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๓) ในอนุญาตรื้อถอน	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๔) ในอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๕) ในอนุญาตเปลี่ยนการใช้	ฉบับละ ๒๐ บาท
(๖) ใบรับรอง	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง	ฉบับละ ๕ บาท

ข้อ ๒ ให้กำหนด ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ในอนุญาตก่อสร้าง	ฉบับละ ๒๐ บาท
(๒) ในอนุญาตตัดแปลง	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๓) ในอนุญาตรื้อถอน	ฉบับละ ๑๐ บาท
(๔) ในอนุญาตเคลื่อนย้าย	ฉบับละ ๑๐ บาท

ข้อ ๓ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคารสำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มีการตัดแปลง ดังนี้

(๑) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
(๒) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท

(๓) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๕ บาท
(๔) อาคารซึ่งมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกเกิน ๔๐๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ ๕ บาท

๘ ๘ บาท

(๕) พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ ๐.๕๐ เมตร

(๖) ป้าย ตารางเมตรละ ๕ บาท

(๗) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง

คิดความยาวเมตรละ ๑ บาท

ในการคิดคำารถมเนยมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กี่หนึ่งขึ้นไปให้อีกเป็นหน่วยเดิม ถ้าต่ำกว่ากี่หนึ่งให้ปัดทิ้ง

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจำนวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้นลอย

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด
ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นของพื้นอาคารในการคิดคำารถมเนยม
การตรวจแบบแปลนด้วย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๗ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ได้ยื่นคำขอไว้ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติและกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม

ข้อ ๔๘ ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งแสลง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและให้
มีอำนาจออกระเบียบ คำสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(ลงชื่อ)

ร.ช.

(นางระดับ คำเขียว)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งแสลง

ผู้จัดทำ

๑๖

(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตภุล)

นายอำเภอ

ภาคผนวก

รายงานการประชุม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหล็ก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหล็ก

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

ตัวแทนจาก สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

ที่ประชุม

ประธานสภา

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา

นายก อบต.

นายช่างโยธา

มติที่ประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่อง ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่จะมาเข้าร่วมมาชี้แจงลำดับเหตุการณ์
และขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยด้านอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและ
ดินถล่ม ประจำปี ๒๕๕๖ ต่อสภา

ชี้แจงลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชน

จากพื้นที่เสี่ยงภัยด้านอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ประชากรหมู่ลุ่ม
๕๐ คน ส่วนการแต่งกายให้เหมาะสมกับการอพยพ

- รับทราบ

๒. เรื่องการประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหล็ก
ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

- รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

(การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ วันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

รับรอง ๒๓ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๑ เรื่อง คงคลังผู้บริหารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าบ่อขยะ ม.๓, ม.๔, ม.๑๐, ม.๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเข้าแปลงการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ เป็นเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท ต่อสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเข้าบ่อขยะ ม.๓, ม.๔, ม.๑๐, ม.๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าแปลง
การเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ เป็นเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนเข้าบ่อขยะ ม.๓, ม.๔, ม.๑๐,
ม.๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าแปลงการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ ชำรุดและได้ประสานทาง อบจ.
ขอเครื่องจักรกล โดยที่ทุ่ง อบต. จะเป็นผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็น
ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ต่อสภา

ได้ดำเนินการสำรวจถนนเข้าบ่อขยะ ม.๓, ม.๔, ม.๑๐, ม.๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า
แปลงการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ ปรากฏว่าถนนบ่อขยะและถนนเข้าแปลงการเกษตรได้รับความ
เสียหายจริง

หลังจากการสำรวจเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าบ่อขยะ ม.๓, ม.๔, ม.
๑๐, ม.๑๑ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าแปลงการเกษตร หมู่ที่ ๑-๑๒ เป็นเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท
ดังนี้

- เทืนชอบ ๒๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

๒. เรื่อง คณะผู้บริหารของบุมติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ห้อง ๖๔๔๒๑ บาท จำนวน ๒๘๖ ห้อง เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ต่อส่วน
หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ ห้อง
หมู่ที่ ๒ จำนวน ๘ ห้อง
หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๑ ห้อง
หมู่ที่ ๔ จำนวน ๗๐ ห้อง
หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔ ห้อง
หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖ ห้อง
หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ ห้อง
หมู่ที่ ๘ จำนวน - ห้อง
หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๗ ห้อง
หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔๖ ห้อง
หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๔ ห้อง
หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ห้อง

รวมจำนวน ๒๘๖ ห้อง รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท

นายก อบต.

ขออนุมติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๘๖ ห้อง เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าແ_RGBAกการเกษตร ม.๑ - ม. ๑๒ ต้องมีท่อระบายน้ำเพื่อที่จะสามารถส่งน้ำเข้าไปยังແ_RGBAกการเกษตรได้

มติที่ประชุม

หลังจากพิจารณาเป็นเวลากว่าเดือนแล้ว ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อห้อง
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๘๖ ห้อง เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท

- เห็นชอบ ๒๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ เรื่อง คณะผู้บริหารของบุมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำรถดับเพลิง
ต่อๆ ต้นนี้

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเรืออุปกรณ์น้ำ จำนวน ๓ เส้น
ราคาย่อยห่วงเส้นละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

๒. สายดูดน้ำดับเพลิง ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมหัววงให้ลอกกรอกผง จำนวน ๑ ห้อง ราคาย่อย
ห่วง ๑๕,๕๐๐ บาท

๓. สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเรืออุปกรณ์น้ำ แบบ ๒.๕ นิ้ว ลด
๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น ราคาย่อยห่วงเส้นละ ๑๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท

นายก อบต.

ขออนุมติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงประจำรถดับเพลิง ตามรายละเอียด
ข้างต้นเนื่องจากสายดูดน้ำดับเพลิงชนิดห่อแข็งยางเสริมลวด และ สายดับเพลิง ของเก่าชำรุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้

นายอินเป็น อ้วนเปี้ย ส.อบต.ม.๙ เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำ

รถดับเพลิง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน

หลังจากพิจารณาเป็นเวลากว่าเดือนแล้ว ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำรถดับเพลิง ตามรายการข้างต้น ดังนี้

- เห็นชอบ ๒๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภากา

นายก อบต.

ปลัด อบต.

ประธานสภากา

มติที่ประชุม

ปลัด อบต.ทุ่งແลং

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภากา
ผอ.ธงช้าง

เรื่อง คณะผู้บริหารเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งແลং เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สภากา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดตาม (ร่าง) ที่ข้อบัญญัติที่ได้แจกให้ทุกห่านพิจารณา

ขอเชิญนายกอบต.เสนอเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งແลং เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภากา

ตามหนังสือ ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ ๒๔๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกำหนดให่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติควบคุมการเผา ดังนี้ อบต. ทุ่งແลং จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่ ในการนี้ ตามมาตรการที่ ๑ ควบคุมการเผา ช่วง ๙๐ วันอันตราย (๒๑ มกราคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวต่อไป

ตามพระราชบัญญัติสภากาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อบัญญัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ

ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยกีด้วยวิธี แต่ไม่ให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอให้กีดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรายภูรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภากองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวาระหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติดังกล่าวสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๓ วาระในการประชุมครั้งเดียวกันได้(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ) เพราะไม่เกี่ยวกับด้านการเงิน

-พิจารณาแล้ว มีมติให้มีพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งແลং เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ วาระรอดเดียวได้ตามคำเสนอของเจ้าหน้าที่งบประมาณ - เทืนชอบ ๒๓ เสียง ไม่เทืนชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ขอขอบคุณทุกห่านที่ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งແลং เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาง อบต.ทุ่งແลং จะได้นำเสนอต่อนายอำเภอลงเพื่อนุมัติประกาศใช้ต่อไป

เรื่อง คณะผู้บริหารเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งແลং เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สภากา พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้ต่อไป

ขอเชิญผู้อำนวยการช่างซ่อมเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภากาฯ เนื่องจาก อบต. มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภากาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ , พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือจังหวัดแพร์ ที่ พร ๐๐๖๐/ ว ๕๐๘๑

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ได้เร่งรัดให้ อบต.ดำเนินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามที่ได้รับ การถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งดำเนินการออกข้อบัญญัติห้องถินโดยอาศัยอำนาจพิเศษตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินไปพลาสก่อนในระหว่างที่ ก្ម(*)(*) ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมลีนสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ดังนี้ อบต.ทุ่งแล้ง จังหวัด(ร่าง) ข้อบัญญัติดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

ปลัด อบต.

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติดังกล่าวสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๓ วาระในการประชุมครั้งเดียวกันได้(วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ขั้นแปรบัญญัติ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ) เพราะไม่เกี่ยวกับด้านการเงิน

ประธานสภา

-พิจารณาแล้ว มีมติให้มีพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓ วาระรวดเดียวได้ตามคำเสนอของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

มติที่ประชุม
ปลัด อบต.ทุ่งแล้ง

- เห็นชอบ ๒๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ข้อขอคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ทาง อบต.ทุ่งแล้ง จะได้นำเสนอต่อนายอำเภอทองเพื่อ อนุมัติประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภา

เรื่อง คณะกรรมการข้อเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ สาขา เพื่อขอรับความเห็นชอบประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ต่อสาขา ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าแจงเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร , สมาชิกสภาอบต.ทุ่งแล้ง , คณะกรรมการพัฒนา , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา , และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา จึงได้มีการเสนอให้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอบต.ทุ่งแล้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๙

ประธานสภา
นายก อบต.

- ขอเชิญท่านนายก อบต. เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ต่อสาขา
- ติดตามในฐานะนายก อบต.ทุ่งแล้ง ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ฉบับนี้เนื่องจากซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลงแก้ไขบางประการให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑, แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ , แผนพัฒนาอำเภอ , และในส่วนของนโยบายผู้บริหาร จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการเมือง
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕. การพัฒนาการศึกษา
๖. การอนุรักษ์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
๗. การกีฬาและนันทนาการ
๘. การพัฒนาวิสัยทัศน์คุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของบุคลากรใน อบต.และประชาชนในพื้นที่
๙. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน

๑๐. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดังรายละเอียดตาม(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ที่ได้แจกให้ทุกท่าน ได้พิจารณาขอให้ทุกท่านร่วมกันอภิปรายต่อไป ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)ต่อไป

- ที่ประชุมได้มีการอภิปราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเวลา พอสมควร ประธานสภาฯ จึงได้ขอติ่งประชุมเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้
- ข้อมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อเห็นชอบประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องหารือการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน - การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ นั้น จึงขอหารือว่าจะมีการออกประชาคมหมู่บ้านเมื่อใด

นายก อบต.ทุ่งแล้ง ได้กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน คำบล ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหารส.อบต.แต่ละหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ของทางอบต.ออกดำเนินการประชาคม โดยให้มีการกำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านดังนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน	สถานที่	วัน/เดือน/ปี ดำเนินการ	เวลา
๑	บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑	ศาลาเอนกประสงค์	๗ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๒	บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๑๐	วัดศรีดอนไชย	๘ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๓	บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๒	วัดทุ่งแล้ง	๙ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๔	บ้านปากจอกตะวันตก หมู่ที่ ๔	ศาลาประชาคม	๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๕	บ้านปากจอก หมู่ที่ ๓	ศาลาประชาคม หมู่ ๓	๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๖	บ้านปากจอกตะวันออก หมู่ที่ ๑๑	วัดบ้านปากจอก	๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๗	บ้านใหม่ปากจอก หมู่ที่ ๙	ศาลาเอนกประสงค์	๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๘	บ้านอ้ายคลีม หมู่ที่ ๕	วัดโพธิสาร	๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๙	บ้านผาจีบ หมู่ที่ ๖	วัดผาจีบ	๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๐	บ้านวังเลียง หมู่ที่ ๗	ศาลาเจ้าหมู่บ้าน	๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๑	บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ ๑๒	วัดทุ่งทอง	๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๒	บ้านหาดผาคัน หมู่ที่ ๘	ศาลาประชาคม	๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙	ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป

ซึ่งกำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ขอให้แจ้งทาง อบต.ทุ่งแล้งทราบก่อน การประชาคม

จชท.วิเคราะห์ฯ

ทุ่ง อบต.ทุ่งແลং จะส่งกำหนดการออกประชาคมเป็นหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ อีกครั้ง
ในการออกประชาคมหมู่บ้านครั้งนี้ อบต.มีค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ทางหมู่บ้านเพื่อจัดเลี้ยง
ประชาชนที่มาร่วมประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท ขอให้ทางหมู่บ้านสำรองค่าใช้จ่ายก่อน
เมื่อดำเนินการประชาคมเสร็จเรียบร้อย จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายหลัง
เมื่อดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ขอให้หมู่บ้านดำเนินการจัดส่งโครงการที่จะบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้จัดส่งเอกสารดังนี้

- ๑.) สำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๑ ชุด
- ๒.) สำเนารายงานการประชาคมที่มีการกล่าวถึงการเสนอโครงการ จำนวน ๑ ชุด
- ๓.) สำหรับรายละเอียดโครงการที่เสนอใหม่ ให้ระบุ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ที่ทำเพื่ออะไร
เป้าหมาย(สถานที่ที่จะทำการ), (จำนวนคนที่เข้ารับการอบรม) งบประมาณที่ต้องการ(ประมาณคร่าวๆ)
๔.) และโครงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวนกี่ราย(กี่ครัวเรือน) จำนวน ๑ ชุด
- ๕.) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของที่จะใช้ซื้อเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑ ชุด
เมื่อมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการประชาคม หรือมีเหตุขัดข้องต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
หรือสถานที่ประชาคม กรุณาริดต่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ โทร. ๐๘๘-๐๑๕๖๖๔ ขอบคุณค่ะ
รับทราบ

ประชุม

แบบบันทึก

เรื่องอื่นๆ

๑. เรื่อง โครงการ “ร.๕ มหาราช ร่วมใจ” เพื่อร่วมสร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ขนาด ๑๕๐
เซนติเมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ประดับไฟ ต้นไม้ และปรับปรุงงชาติ อำเภอคลองจึงขอเชิญ
ชวนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานร่วมบริจาคเงิน
รับทราบ

ขอขอบคุณ ส.อบต.ที่ให้ความร่วมมือในการอบรม อบพร. ประจำปี ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือในการ
ควบคุมการเผาในที่โล่ง

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดให้ข้อเสนอแนะแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชาคมครั้งนี้ และขอปิดการประชาชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมกล่าวปิดการประชาชุม
และปิดสมัยประชาชุมสภา

เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชาชุม

(นายอธิชาต เอี่ยมเจริญ)

เลขานุการสภา อบต.ทุ่งແลং

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชาชุม

(นายประวัติ ตีระน้อย)

ประธานสภา อบต.ทุ่งແลং